

## 金银花炭

Jinyinhuatan

【药材来源】本品为忍冬科植物忍冬 *Lonicera japonica* Thunb. 的干燥花蕾或带初开的花。夏初花开放前采收，干燥。以花蕾多、色绿白、气清香者为佳。

【炮制】取原药材，除去杂质及残留的梗、叶，筛去灰屑。取净金银花，置锅内，用武火加热，炒至表面焦褐色，喷淋清水少许，熄灭火星，取出，晾干。

【性状】本品呈棒状，上粗下细，多已断碎。完整者长 2~3cm，上部直径约 3mm，下部直径约 1.5mm，可见雄蕊或雌蕊。表面焦褐色，手捻易碎。具焦香气，味微苦。

【鉴别】取本品粉末 0.2g，加甲醇 5ml，放置 12 小时，滤过，取滤液作为供试品溶液。另取绿原酸对照品，加甲醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取供试品溶液 10~20 $\mu$ l、对照品溶液 10 $\mu$ l，分别点于同一硅胶 H 薄层板上，以乙酸丁酯-甲酸-水（7:2.5:2.5）的上层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】水分 不得过 8.0%（中国药典 2020 年版通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 10.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（中国药典 2020 年版通则 2201）项下的热浸法测定，用稀乙醇作溶剂，不得少于 30.0%。

【性味与归经】甘，寒。归肺、心、胃经。

【功能与主治】清热解毒，凉血止痢。用于热毒血痢。

【用法与用量】 6~15g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防潮、防蛀。