

## 滑石块

Huashikuai

**【药材来源】** 本品为硅酸盐类矿物滑石族滑石，主含含水硅酸镁  $[\text{Mg}_3(\text{Si}_4\text{O}_{10})(\text{OH})_2]$ 。采挖后，除去泥沙和杂石。以色白、滑润者为佳。

**【炮制】** 取原药材，除去杂石，洗净，干燥，加工成小碎块。

**【性状】** 本品为不规则碎块。白色、黄白色或淡蓝灰色，有蜡样光泽。质软，细腻，手摸有滑润感，无吸湿性，置水中不崩散。气微，味淡。

**【鉴别】** (1) 取本品粉末 0.2g，置铂坩埚中，加等量氟化钙或氟化钠粉末，搅拌，加硫酸 5ml，微热，立即将悬有 1 滴水的铂坩埚盖盖上，稍等片刻，取下铂坩埚盖，水滴出现白色浑浊。

(2) 取本品粉末 0.5g，置烧杯中，加入盐酸溶液 (4→10) 10ml，盖上表面皿，加热至微沸，不时摇动烧杯，并保持微沸 40 分钟，取下，用快速滤纸滤过，用水洗涤残渣 4~5 次。取残渣约 0.1g，置铂坩埚中，加入硫酸 (1→2) 10 滴和氢氟酸 5ml，加热至冒三氧化硫白烟时，取下冷却后，加水 10ml 使溶解，取溶液 2 滴。加镁试剂 (取对硝基偶氮间苯二酚 0.01g 溶于 4% 氢氧化钠溶液 1000ml 中) 1 滴，滴加氢氧化钠溶液 (4→10) 使成碱性，生成天蓝色沉淀。

**【性味与归经】** 甘、淡，寒。归膀胱、肺、胃经。

**【功能与主治】** 利尿通淋，清热解暑；外用祛湿敛疮。用于热淋，石淋，尿热涩痛，暑湿烦渴，湿热水泻；外治湿疹，湿疮，痱子。

**【用法与用量】** 10~20g，先煎。外用适量。

**【贮藏】** 置干燥处。