

煅干漆

Duanganqi

【药材来源】本品为漆树科植物漆树 *Toxicodendron vernicifluum* (Stokes) F.A. Barkl.的树脂经加工后的干燥品。一般收集盛漆器具底留下的漆渣，干燥。以块整、色黑、质坚硬、漆臭浓者为佳。

【炮制】取原药材，除去杂质，加工成小块，置锅内，装量为锅的 1/3，上盖一锅，两锅接合处用湿纸铺后，再用盐泥封固，留 1~2 个小孔(排烟)，上锅底部贴一白纸条，上压重物，先用文火加热，待烟冒出，由浓变淡时，封堵小孔，继续加热，焖煅 5~6 小时，至白纸条变为焦黄色时，停火，待凉后，取出。

【性状】本品呈不规则块状。表面黑色或黑褐色，有蜂窝状细小孔洞或呈颗粒状，有光泽。质松脆，断面多孔隙。微具特殊臭气。

【鉴别】取本品粉末 1g，加乙醇 10ml，置热水浴中加热 5 分钟，放冷，滤过。取滤液 1ml，加三氯化铁试液 1~2 滴，显墨绿色。

【性味与归经】辛，温；有毒。归肝、脾经。

【功能与主治】破瘀血，消积，杀虫。用于妇女闭经，瘀血癥瘕，虫积腹痛。

【用法与用量】2.4~4.5g。

【注意】孕妇及体虚无瘀者慎用。

【贮藏】密闭，置干燥处。