

## 川槿皮

Chuanjinpi

【药材来源】本品为木兰科植物长梗南五味子 *Kadsura longipedunculata* Finet et Gagnep. 的干燥根皮。全年均可采收，剥取树皮，晒干。以皮厚、色灰棕者为佳。

【炮制】取原药材，除去杂质，洗净，闷润 3~5 小时，至内外湿度一致，切宽丝，干燥，筛去碎屑。

【性状】本品为不规则宽丝。外表面红棕色至暗紫色，粗糙。内表面黄棕色至灰棕色，具细纵纹。切面纤维性，可见毛状伸出的纤维。质坚脆。气香，味苦。

【鉴别】本品粉末红紫色。嵌晶纤维较多，呈长梭形，多碎断。壁极厚，木化，嵌有较多细小草酸钙方晶。嵌晶石细胞易见，形大，大多分枝呈不规则星形、三角形或人字形，壁极厚，嵌有较多细小方晶。淀粉粒单粒类圆形或卵圆形，直径 4~32 $\mu$ m，复粒易见，由 2~7 分粒组成。

【检查】水分 不得过 13.0%（中国药典 2020 年版通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 7.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（中国药典 2020 年版通则 2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于 10.0%。

【性味与归经】辛，温。归脾、胃、肝经。

【功能与主治】行气活血，止痛。用于气滞腹胀痛，胃痛，筋骨疼痛，月经痛，跌扑损伤，无名肿痛。

【用法与用量】5~10g。外用适量，煎汤洗或研末敷患处。

【贮藏】置干燥处。