

## 熟三七

Shusanqi

本品为三七的炮制品。

【炮制】取三七，洗净，用水润透，蒸制 2~3 小时，切厚片，干燥。

【性状】本品为类圆形或不规则厚片，表面褐色至棕色，角质样，有光泽，质坚硬，易折断。气微，味苦回甜。

【鉴别】（1）本品粉末浅黄色至黄棕色。糊化淀粉粒单粒，呈类圆形、多角形或不规则形；复粒由 2~10 余分粒组成。树脂道碎片含黄色分泌物。梯纹导管、网纹导管及螺纹导管直径 15~55 $\mu\text{m}$ 。草酸钙簇晶少见，直径 50~80 $\mu\text{m}$ 。

（2）取本品粉末 0.5g，照三七块项下的〔鉴别〕（2）试验，显相同的结果。

【检查】水分 不得过 13.0%（中国药典 2020 年版通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 5.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 2.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（中国药典 2020 年版通则 2201）项下的热浸法测定，用甲醇作溶剂，不得少于 16.0%。

【含量测定】照三七块〔含量测定〕项下的方法测定。本品按干燥品计算，含人参皂苷  $\text{Rg}_1$  ( $\text{C}_{42}\text{H}_{72}\text{O}_{14}$ )、人参皂苷  $\text{Rb}_1$  ( $\text{C}_{54}\text{H}_{92}\text{O}_{23}$ ) 及三七皂苷  $\text{R}_1$  ( $\text{C}_{47}\text{H}_{80}\text{O}_{18}$ ) 的总量不得少于 3.5%。

【性味与归经】同三七块。

【功能与主治】补血和血。用于血虚诸证。

【用法与用量】3~5g；研粉吞服，一次 1~3g。外用适量。

【贮藏】密封。