

橘络

Juluo

【药材来源】 本品为芸香科植物橘 *Citrus reticulata* Blanco 及其栽培变种成熟果实的中果皮与内果皮之间的干燥维管束群。冬季采收，将橘皮剥去，撕取皮内白色分枝状筋络，晒干或低温干燥。以整齐、筋络多、色黄者为佳。

【炮制】 取原药材，除去杂质及残留的蒂、橘白。

【性状】 本品呈不整齐的松散的网状，稍弯曲。表面淡黄白色至黄色。体轻，质脆易折断。气微香，味微苦。

【鉴别】 取本品粉末 2g，加甲醇 20ml，超声处理 30 分钟，滤过，滤液浓缩至 2ml，作为供试品溶液。另取橙皮苷对照品，加甲醇制成饱和溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-甲醇-水（28:10:1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 1%三氯化铝乙醇溶液，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】 水分 不得过 15.0%。（中国药典 2020 年版通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 7.0%。（中国药典 2020 年版通则 2302）。

【性味与归经】 甘、苦，平。归肺、胃经。

【功能与主治】 化痰，通络。用于痰热咳嗽，胸胁痛，咯血。

【用法与用量】 3~9g。

【贮藏】 置通风干燥处。