

守 宫

Shougong

【药材来源】 本品为壁虎科动物无蹼壁虎 *Gekko swinhonis* Güenther 或蹼趾壁虎 *Gekko subpalmatus* Güenther 及其他几种壁虎的干燥全体。夏、秋二季捕捉，用微火烤干，或晒干。以身干、完整、带尾者为佳。

【炮制】 取原药材，除去杂质。

【性状】 无蹼壁虎 呈扁平条状，全长约 12cm，头扁宽，鼻孔近吻端，耳孔小，头体背面灰黑色至灰棕色，覆以细鳞，背部疣鳞交错排列成 12~14 纵行。胸，腹面黄白色，被覆瓦状鳞。腹面中央有一纵排宽扁的鳞片，躯干背面常有 5~6 条深色横纹。尾与体几等长，易折断，四肢及尾部也有深色横纹。指、趾膨大，指、趾间无蹼迹，底部具有单行褶皱的皮瓣。气微腥臭，味咸。

蹼趾壁虎 全身多被粒鳞而无疣鳞，背部灰褐色，躯干背面有 6~10 条浅色不规则横斑。尾背有 9~12 个浅色环状横斑，腹面白色。指、趾间具蹼。

【鉴别】（1）本品粉末棕黄色或棕褐色。横纹肌纤维较多，近无色或淡黄色，侧面观有细密横纹，呈平行的波峰状，也有较平直或微波状，有的纹理不清晰。鳞片近无色或淡灰绿色，单个鳞片较大，呈多角形、类六角形或类圆形，有的布有细小的粒状物，有的可见孔洞。皮肤碎片淡黄色，表面观细胞界限不明显，布有棕色或棕黑色色素颗粒，常聚集呈星芒状。骨碎片无色或淡黄色，呈不规则碎片状，表面有细小的裂缝状或针状孔隙，骨陷窝呈裂缝状、长条状或类长圆形。

（2）取本品粉末 0.4g，加 70%乙醇 5ml，超声处理 30 分钟，滤过，滤液作为供试品溶液。另取鲜守宫（无蹼壁虎）对照药材 0.4g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 1~3 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以正丁醇-冰醋酸-水（3:1:1）为展开剂，展开，取出，晾干，以相同展开剂二次展开后，取出，晾干，喷以茚三酮试液，在 105℃ 加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 水分 不得过 13.0%（中国药典 2020 年版通则 0832 第二法）。

酸不溶性灰分 不得过 1.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（中国药典 2020 年版通则 2201）项下的冷浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于 14.0%。

【性味与归经】 咸，寒；有小毒。归肝经。

【功能与主治】 祛风定惊，散结解毒。用于中风瘫痪，历节风痛，风痰惊痫，瘰癧恶疮。

【用法与用量】 3~6 g，焙研入丸散，或入酒剂。外用研末调敷。

【注意】 孕妇禁用；阴虚血少，津伤便秘者慎用。

【贮藏】 密闭，置阴凉干燥处，防蛀。