

白扁豆仁

Baibiandouren

【药材来源】 本品为豆科植物扁豆 *Dolichos lablab* L. 的干燥成熟种子。秋、冬二季采收成熟果实，晒干，取出种子，再晒干。以粒大、饱满、色白者为佳。

【炮制】 取原药材，除去杂质，置沸水锅内，不断翻动，煮至种皮微鼓时，捞出，放入凉水中，搓去皮，取仁，干燥。

【性状】 本品呈扁椭圆形或扁卵圆形。表面黄白色，略光滑，一侧边缘浅凹陷。质坚硬。气微，味淡，嚼之有豆腥气。

【鉴别】（1）本品粉末黄白色。淀粉粒众多，类圆形、卵圆形或不规则形，脐点少数明显，点状、十字状、裂缝状。子叶细胞呈类多角形，细胞壁微波状弯曲，有的略呈连珠状增厚，胞腔内含淀粉粒。

（2）取本品粉末 1.5g，加稀乙醇 10ml，超声处理 1 小时，离心，取上清液作为供试品溶液。另取派可林酸对照品，加乙醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取供试品溶液 10 μ l、对照品溶液 5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以正丁醇-冰醋酸-水（8:2:1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以茚三酮试液，在 105℃ 加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】水分 不得过 14.0%（中国药典 2020 年版通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 4.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（中国药典 2020 年版通则 2201）项下的热浸法测定，用 65%乙醇作溶剂，不得少于 11.0%。

【性味与归经】 甘，微温。归脾、胃经。

【功能与主治】 健脾化湿，和中消暑。用于脾胃虚弱，食欲不振，大便溏泻，白带过多，暑湿吐泻，胸闷腹胀。

【用法与用量】 9~15g。用时捣碎。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。