

## 百药煎

Baiyaojian

【药材来源】 本品为五倍子与茶叶等经发酵制成的加工品。

【炮制】 取五倍子、白酒曲分别研成粗粉。再取青茶串碎，加水煮浓汁，与五倍子、白酒曲粗粉混合拌匀，呈稀泥状，置洁净容器内，封严。置热处，发酵 2~4 天，至有白毛长出时，取出，制成小块，晒干。

每 100kg 五倍子，用白酒曲 25kg，青茶 6.2kg

【性状】 本品为灰黄色至黑褐色不规则小块。表面有黄白色斑点。质坚硬，断面粗糙。气微，味涩、微苦酸。

【检查】 水分 不得过 15.0%（中国药典 2020 年版通则 0832）。

总灰分 不得过 10.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）

【含量测定】 照高效液相色谱法（中国药典 2020 年版通则 0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-0.1%磷酸溶液（15:85）为流动相；检测波长为 273nm。理论板数按没食子酸峰计算应不低于 3000。

对照品溶液的制备 取没食子酸对照品适量，精密称定，加 50%甲醇制成每 1ml 含 0.2mg 的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品粉末（过四号筛）约 0.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入 50%甲醇 20ml，密塞，称定重量，超声处理（功率 250W，频率 25kHz）20 分钟，放冷，再称定重量，用 50%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，精密量取续滤液 1ml，置 25ml 量瓶中，加 50%甲醇稀释至刻度，摇匀，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液 5 $\mu$ l、供试品溶液 10 $\mu$ l，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含没食子酸（C<sub>7</sub>H<sub>6</sub>O<sub>5</sub>）不得少于 5.0%。

【性味与归经】 酸、甘，平。归肺、胃经。

**【功能与主治】** 清热化痰，生津止渴。用于肺热咳嗽，风火牙痛，口舌糜烂，风湿诸疮。

**【用法与用量】** 3～9g。外用适量，研磨调敷或煎汤含漱。

**【贮藏】** 置通风干燥处，防虫蛀。