

体育总局
卫生总
生计生
关总
品药品监
管总局
公告

第 18 号

2014 年兴奋剂目录公告

按照联合国教科文组织《反对在体育运动中使用兴奋剂国际公约》和国务院《反兴奋剂条例》的有关规定，现将 2014 年兴奋剂目录公布如下。

有关部门应按照国家《反兴奋剂条例》的有关规定，做好 2014 年兴奋剂目录中所列物质的生产、销售、进出口以及反对

使用兴奋剂的监督管理工作。蛋白同化制剂和肽类激素的进出口管理按照《蛋白同化制剂和肽类激素的进出口管理办法》（暂行）的有关规定执行。

本目录与往年目录不同之处，以本目录为准。

本公告自 2014 年 1 月 1 日起执行。



2013 年 12 月 30 日

2014 年兴奋剂目录

第一部分：兴奋剂品种

一、蛋白同化制剂品种

序号	英 文 名	通 用 名	海关商品编号
1	1-androstenediol	1-雄烯二醇	2937290011 3004320011
2	1-androstenedione	1-雄烯二酮*	2937290011 3004320011
3	4-androstenediol	4-雄烯二醇	2937290012 3004320015
4	androst-4-ene-3 α ,17 α -diol	雄甾-4-烯-3 α ,17 α -二醇	2906199012 3004909074
5	androst-4-ene-3 α ,17 β -diol	雄甾-4-烯-3 α ,17 β -二醇	2906199012 3004909071
6	androst-4-ene-3 β ,17 α -diol	雄甾-4-烯-3 β ,17 α -二醇	2937290011 3004320013
7	5 α -androstane-3 α ,17 α -diol	5 α -雄烷-3 α ,17 α -二醇 (阿法雄烷二醇)	2906199011 3004909074
8	5 α -androstane-3 α ,17 β -diol	5 α -雄烷-3 α ,17 β -二醇	2937290012 3004320017
9	5 α -androstane-3 β ,17 α -diol	5 α -雄烷-3 β ,17 α -二醇	2937290012 3004320018
10	5 α -androstane-3 β ,17 β -diol	5 α -雄烷-3 β ,17 β -二醇 (倍他雄烷二醇)	2906199011 3004909075
11	androst-4-ene-3,17-dione	雄甾-4-烯-3,17-二酮	2937290032 3004320072
12	androst-5-ene-3 β ,17 α -diol	雄甾-5-烯-3 β ,17 α -二醇	2937290011 3004320014
13	androst-5-ene-3 α ,17 α -diol	雄甾-5-烯-3 α ,17 α -二醇	2906199013 3004909072
14	androst-5-ene-3 β ,17 β -diol	雄甾-5-烯-3 β ,17 β -二醇	2937290031 3004320071
15	androst-5-ene-3 α ,17 β -diol	雄甾-5-烯-3 α ,17 β -二醇	2906199013 3004909073
16	5-androstenedione	5-雄烯二酮	2937290012 3004320016

17	bolandiol	勃雄二醇	2937290033 3004320073
18	bolasterone	勃拉睾酮	2937290012 3004320019
19	boldenone	勃地酮	2937290013 3004320021
20	boldione	勃二酮*	2937290013 3004320022
21	calusterone	卡芦睾酮	2937290013 3004320023
22	clenbuterol	克仑特罗	2922199020 3004390011
23	clostebol	氯司替勃	2937290013 3004320024
24	danazol	达那唑	2937290014 3004320023
25	dehydrochlormethyltestosterone	脱氢氯甲睾酮*	2937290014 3004320025
26	desoxymethyltestosterone	去氧甲睾酮*	2937290014 3004320029
27	Dihydrotestosterone(17 β -hydroxy-5 α -androstan-3-one)	双氢睾酮	2937290015 3004320029
28	drostanolone	屈他雄酮	2937290015 3004320028
29	epi-dihydrotestosterone	表双氢睾酮	2937290015 3004320031
30	epitestosterone	表睾酮	2914400020 3004909079
31	ethylestrenol	乙雌烯醇	2937290015 3004320015
32	etiocholanolone	胆烷醇酮	2937290028 3004320077
33	fluoxymesterone	氟甲睾酮	2937290015 3004320031
34	formebolone	甲酰勃龙	2937290015 3004320012
35	furazabol	夫拉扎勃	2937290016 3004320032
36	gestrinone	孕三烯酮	2937239010 3004320033
37	4-hydroxytestosterone	4-羟基睾酮	2937290016 3004320033
38	3 α -hydroxy-5 α -androstan-17-one	3 α -羟基-5 α -雄烷-17-酮	2937290016 3004320034

39	3 β -hydroxy-5 α -androstan-17-one	3 β -羟基-5 α -雄烷-17-酮	2914400020 3004909077
40	7 α -hydroxy-DHEA	7 α -羟基-普拉睾酮	2937290025 3004320074
41	7 β -hydroxy-DHEA	7 β -羟基-普拉睾酮	2937290026 3004320075
42	7-keto-DHEA	7-羰基-普拉睾酮	2937290027 3004320076
43	mestanolone	美雄诺龙	2937290017 3004320041
44	mesterolone	美睾酮	2937290017 3004320035
45	metandienone	美雄酮	2937290017 3004320035
46	metenolone	美替诺龙	2937290019 3004320041
47	methandriol	美雄醇	2937290019 3004320042
48	methasterone	甲基屈他雄酮	2937290017 3004320036
49	methyldienolone	甲二烯诺龙*	2937290018 3004320037
50	methylnortestosterone	甲诺睾酮*	2937290018 3004320038
51	methyl-1-testosterone	甲基-1-睾酮	2937290018 3004320038
52	methyltestosterone	甲睾酮	2937290018 3004320042
53	metribolone	美曲勃龙	2937290019 3004320039
54	mibolone	米勃酮	2937290021 3004320042
55	nandrolone	诺龙	2937290021 3004320043
56	19-norandrostenedione	19-去甲雄烯二酮	2937290021 3004320044
57	19-norandrosterone	去甲雄酮	2937290018 3004320045
58	norboletone	诺勃酮	2937290021 3004320043
59	norclostebol	诺司替勃	2937290021 3004320043
60	norethandrolone	诺乙雄龙	2937290021 3004320045

61	19-noretiocholanolone	19-去甲胆烷醇酮*	2937290022 3004320046
62	oxabolone	羟勃龙	2937290022 3004320047
63	oxandrolone	氧雄龙	2937290022 3004320047
64	oxymesterone	羟甲睾酮	2937290023 3004320048
65	oxymetholone	羟甲烯龙	2937290023 3004320048
66	prasterone(dehydroepiandrosterone, DHEA,3 β -hydroxyandrost-5-en-17-one)	普拉睾酮	2937290014 3004320028
67	prostanazol	前列他唑*	2937290023 3004320049
68	quinbolone	奎勃龙	2937290024 3004320051
69	stanozolol	司坦唑醇	2937290024 3004320052
70	stenbolone	司腾勃龙	2937290024 3004320052
71	1-testosterone	1-睾酮	2937290024 3004320053
72	testosterone	睾酮	2937290024 3004320053
73	tetrahydrogestrinone	四氢孕三烯酮	2937239010 3004320054
74	tibolone	替勃龙	2937239010 3004320051
75	trenbolone	群勃龙	2937290024 3004320051
76	zeranol	泽仑诺	2937239010 3004320054
77	zilpaterol	齐帕特罗	2933990040 3004909078

二、肽类激素品种

序号	英 文 名	通 用 名	海关商品编号
78	Chorionic Gonadotrophin (CG) and Luteinizing Hormone(LH)	绒促性素及促黄体生成素	2937190013 3004390025
79	Corticotrophins	促皮质素类	2937190015 3004390026
80	darbepoetin (dEPO)	达促红素	3002100011

81	erythropoietin(EPO)	促红素(EPO)及其类似物	3002100011
82	Fibroblast Growth Factors (FGFs)	成纤维细胞生长因子 (FGFs) 类	3002100014
83	Growth Hormone(GH)	生长激素 (GH)	2937110000 3004390022
84	Hepatocyte Growth Factor (HGF)	肝细胞生长因子 (HGF)	3002100015
85	hypoxia-inducible factor (HIF) stabilizers	缺氧诱导因子(HIF)稳定剂类	3002100011
86	Insulin and insulin analogues	胰岛素及其类似物	2937121000 2937129000 3004311010 3004319010
87	Insulin-like Growth Factor(IGF-1)	胰岛素样生长因子 1 (IGF-1)	3002100012
88	Mechano Growth Factors (MGFs)	机械生长因子类	3002100013
89	methoxy polyethylene glycol-epoetin beta (CERA)	培促红素 β	3002100011
90	peginesatide (Hematide)	培尼沙肽	3002100011
91	Platelet-Derived Growth Factor (PDGF)	血小板衍生生长因子 (PDGF)	3002100016
92	Vascular-Endothelial Growth Factor (VEGF)	血管内皮生长因子 (VEGF)	3002100017

三、麻醉药品品种

序号	英 文 名	通 用 名
93	cannabis	大麻制品
94	cocaine	可卡因
95	dextromoramide	右吗拉胺
96	diamorphine (heroin)	二醋吗啡
97	fentanyl and its derivatives	芬太尼及其衍生物
98	hashish	大麻脂
99	hydromorphone	氢吗啡酮
100	marijuana	大麻
101	methadone	美沙酮
102	morphine	吗啡
103	oxycodone	羟考酮
104	oxymorphone	羟吗啡酮
105	pethidine	哌替啶

四、刺激剂（含精神药品）品种

序号	英 文 名	通 用 名
106	adrafinil	阿屈非尼
107	amfepramone	安非拉酮
108	amfetamine	苯丙胺
109	amfetaminil	安非他尼
110	amiphenazole	阿米苯唑
111	benfluorex	苯氟雷司
112	benzfetamine	苄非他明
113	benzylpiperazine	苄基哌嗪
114	bromantan	布罗曼坦*
115	buprenorphine	丁丙诺啡
116	cathine	去甲伪麻黄碱
117	cathinone	卡西酮
118	clobenzorex	氯苄雷司
119	cropropamide	克罗丙胺
120	crotetamide	克罗乙胺
121	delta-9-tetrahydrocannabinol	Δ^9 -四氢大麻酚
122	dimethylamphetamine	二甲基苯丙胺
123	epinephrine (adrenaline)	肾上腺素
124	etamivan	香草二乙胺
125	etilamfetamine	乙非他明
126	etilefrine	依替福林
127	famprofazone	泛普法宗
128	fenbutrazate	芬布酯
129	fencamfamin	芬坎法明
130	fencamine	芬咖明
131	fenetylline	芬乙茶碱
132	fenfluramine	芬氟拉明
133	fenproporex	芬普雷司
134	fonturacetam [4-phenylpiracetam (carphedon)]	芳妥西坦[4-苯基吡 拉西坦（卡非多）]
135	furfenorex	呋芬雷司
136	heptaminol	辛胺醇
137	HU-210 ((6aR,10aR)-9-(Hydroxymethyl)- 6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)- 6a,7,10,10a-tetrahydro- benzo [c]chromen-1-ol))	1,1-二甲基庚基-11- 羟基-四氢大麻酚
138	hydroxyamfetamine (parahydroamphetamine)	羟苯丙胺（对-羟基苯 丙胺）

139	isometheptene	异美汀
140	JWH018 (Naphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)methanone)	1-戊基-3-(1-萘甲酰基)吲哚(列入精神药物)
141	JWH073 (naphthalen-1-yl-(1-butylindol-3-yl)methanone)	1-丁基-3-(1-萘甲酰基)吲哚
142	levmetamfetamine	左去氧麻黄碱
143	meclofenoxate	甲氯芬酯
144	mefenorex	美芬雷司
145	mephedrone	4-甲基甲卡西酮
146	mephentermine	美芬丁胺
147	mesocarb	美索卡
148	metamfetamine (d-)	甲基苯丙胺(右旋)
149	methedrone	4-甲氧基甲卡西酮
150	p-methylamphetamine	对-甲基苯丙胺
151	methylenedioxymethamphetamine	甲基二氧甲苯丙胺*
152	methylhexanamine (dimethylpentylamine)	甲基己胺(二甲基戊胺)
153	methylphenidate	哌甲酯
154	modafinil	莫达非尼
155	nikethamide	尼可刹米
156	norfenfluramine	去乙芬氟拉明*
157	norfenefrine	去甲苯福林
158	octopamine	奥克巴胺
159	oxilofrine (methylsynephrine)	奥洛福林(甲昔奈福林)
160	pemoline	匹莫林
161	pentazocine	喷他佐辛
162	pentetrazol	戊四氮
163	phendimetrazine	苯甲曲秦
164	phenmetrazine	芬美曲秦
165	phenpromethamine	苯丙甲胺
166	phentermine	芬特明
167	prenylamine	普尼拉明
168	prolintane	普罗林坦
169	propylhexedrine	丙己君
170	α -pyrrolidinovalerophenone	α -吡咯烷基苯戊酮
171	selegiline	司来吉兰
172	sibutramine	西布曲明
173	tenamfetamine (methylenedioxyamphetamine)	替苯丙胺(亚甲二氧基苯丙胺)
174	trimetazidine	曲美他嗪
175	tuaminoheptane	异庚胺

五、药品类易制毒化学品品种

序号	英 文 名	通 用 名
176	ephedrine	麻黄碱
177	methylephedrine	甲基麻黄碱
178	pseudoephedrine	伪麻黄碱

六、医疗用毒性药品品种

序号	英 文 名	通 用 名
179	strychnine	士的宁

七、其他品种

序号	英 文 名	通 用 名
180	acebutolol	醋丁洛尔
181	acetazolamide	乙酰唑胺
182	alprenolol	阿普洛尔
183	amiloride	阿米洛利
184	aminogluthetimide	氨鲁米特
185	anastrozole	阿那罗唑
186	androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (androstatrienedione)	雄-1, 4, 6-三烯-3, 17-二酮 (雄三烯二酮)
187	4-androstene-3,6,17-trione (6-oxo)	雄-4-烯-3, 6, 17-三酮 (6-氧代)
188	atenolol	阿替洛尔
189	bendroflumethiazide	卞氟噻嗪
190	betaxolol	倍他洛尔
191	bisoprolol	比索洛尔
192	bumetanide	布美他尼
193	bunolol	布诺洛尔
194	canrenone	坎利酮
195	carteolol	卡替洛尔
196	carvedilol	卡维地洛

197	celiprolol	塞利洛尔
198	chlorothiazide	氯噻嗪
199	chlortalidone	氯噻酮
200	clomiphene	氯米芬
201	cyclofenil	环芬尼
202	desmopressin	去氨加压素
203	esmolol	艾司洛尔
204	etacrynic acid	依他尼酸
205	exemestane	依西美坦
206	formestane	福美坦
207	formoterol	福莫特罗
208	furosemide	呋塞米
209	fulvestrant	氟维司群
210	hydrochlorothiazide	氢氯噻嗪
211	indapamide	吲达帕胺
212	labetalol	拉贝洛尔
213	levobunolo l	左布诺洛尔
214	letrozole	来罗唑
215	metipranolol	美替洛尔
216	metolazone	美托拉宗
217	metoprolol	美托洛尔
218	myostatin inhibitors	肌抑素抑制剂
219	nadolol	纳多洛尔
220	oxprenolol	氧烯洛尔
221	Peroxisome Proliferator Activated Receptor δ (PPAR δ) agonists: GW 1516	过氧化物酶体增植物激活受体 δ (PPAR δ) 激动剂: GW1516 ([2-甲基-4-({4-甲基-2-[4-(三氟甲基)苯基]-5-基} 甲硫基) 苯氧基]乙酸)
222	PPAR δ -AMP-activated protein kinase (AMPK) axis agonists: AICAR	过氧化物酶体增植物激活受体 δ -AMP-激活的蛋白激酶(AMPK) 轴激动剂: 阿卡地新(AICAR) (5-氨基-1- β -D-呋喃核糖基-1H-咪唑-4-甲酰胺)
223	pindolol	吲哚洛尔
224	probenecid	丙磺舒
225	propranolol	普萘洛尔
226	raloxifene	雷洛昔芬
227	salbutamol	沙丁胺醇
228	salmeterol	沙美特罗
229	sotalol	索他洛尔
230	spironolactone	螺内酯
231	tamoxifen	他莫昔芬
232	timolol	噻吗洛尔

233	triamterene	氨苯蝶啶
234	testolactone	睾内酯
235	tolvaptan	托伐普坦
236	toremifene	托瑞米芬

注:

1. 目录所列物质包括其可能存在的盐及光学异构体。
2. 目录所列物质中属于药品的, 还包括其原料药及单方制剂。
3. 目录所列蛋白同化制剂品种包括其可能存在的盐、酯、醚及光学异构体。
4. 括号内为参考译名, 带*为暂译名。
5. 蛋白同化制剂和肽类激素项下具有商品编码的品种, 进出口时需办理进出口准许证; 而一品种“商品编码”项下有多个“商品编码”的系指原料药及相应制剂。

第二部分：对运动员进行兴奋剂检查的有关规定

一、 运动员禁用方法

（一）篡改血液和血液成分

以下方法禁用：

1. 向循环系统内注入或回输任何来源及任何数量的自体、同种异体（同源）或异源血液或血红细胞制品。
2. 人为提高氧气摄入、输送或释放的方法。包括但不限于使用全氟化合物、乙丙昔罗【efaproxiral (RSR13)】及经修饰的血红蛋白制剂（如以血红蛋白为主剂的血液替代品，微囊血红蛋白制剂等）。补充氧气不禁用。
3. 通过物理或化学手段，以任何形式向血管内输送全血或血液成分。

（二）化学和物理篡改

以下方法禁用：

1. 在兴奋剂检查过程中，禁止篡改或企图篡改样品的完整性和有效性的行为。包括但不限于：置换尿样和/或变更尿样（例如使用蛋白酶）。
2. 在6小时内，静脉输液或静脉注射剂量不得超过50ml，但在医疗机构进行的合理治疗或临床检查过程中的正当使用除外。

（三）基因兴奋剂

以下具有潜在提高运动能力的手段禁用：

1. 转入核酸多聚物或核酸类似物；
2. 使用常规或经基因修饰的细胞。

二、 运动员兴奋剂检查项目

运动员赛内检查的样本检测《兴奋剂目录》中第一部分所有的禁用物质和《兴奋剂目录》中第二部分所有的禁用物质和禁用方法。

运动员赛外检查的样本检测《兴奋剂目录》中第一部分中的除麻醉药品品种、刺激剂(含精神药品)品种、药品类易制毒化学品品种、医疗用毒性药品品种以外以及《兴奋剂目录》中第二部分除所有说明赛外不禁用的物质以外的所有禁用物质和禁用方法。

三、 运动员兴奋剂检查样本中某些禁用物质的浓度上限

《兴奋剂目录》所列禁用物质中,除下表所列的物质有允许尿中浓度上限,需进行定量检测,或本章中有特殊说明的物质外,其余禁用物质只要经科学方法确证尿中存在该禁用物质或其代谢物、标记物,无论浓度高低,均视为该样品含有禁用物质。

定量检测阈值物质表

物 质 名	尿中浓度上限	附 加 说 明
四氢大麻酚酸*	150 ng/ml	大麻、大麻酯和四氢大麻酚类的代谢产物
去甲伪麻黄碱*	5.0 µg/ml	
麻黄碱*	10 µg/ml	
甲基麻黄碱*	10 µg/ml	
伪麻黄碱*	150 µg/ml	
福莫特罗*	40 ng/ml	
吗啡*	1.0 µg/ml	
19-去甲雄酮	2.0 ng/ml	诺龙及多种蛋白同化制剂的代谢产物
沙丁胺醇*	1.0 µg/ml	
甘油	1 mg/ml	

*: 如果检测到上表标有*的物质,其数值虽然低于尿中允许阈值,但如同时检测到利尿剂或掩蔽剂,则实验室必须报告上述两种物质阳性。

四、运动员治疗用药

运动员确因治疗需要使用含有《兴奋剂目录》中所列物质的药物，或含有由国家体育总局规定的部分特殊项目所禁用，但不包含在《兴奋剂目录》中所列物质的药物，应向国家体育总局有关部门申请治疗用药豁免。国家体育总局负责对运动员申请治疗用药豁免的具体程序做出规定，并由国家体育总局授权的治疗用药豁免委员会审批运动员治疗用药豁免申请。突发急救事件治疗时允许遵医嘱先使用，再申报。

五、一些特殊说明

(一) 有关 β_2 激动剂

除吸入使用沙丁胺醇(salbutamol)(24小时内最大使用剂量不超过1600微克)、吸入使用福莫特罗(formoterol)(24小时内最大摄入剂量不超过54微克)及依照生产厂商推荐治疗剂量吸入使用沙美特罗(salmeterol)外，所有 β_2 -激动剂，包括其全部相应的旋光异构体(例如：*d*-型和*l*-型)均禁用。

若尿中沙丁胺醇浓度超过1000 ng/ml，福莫特罗浓度超过40 ng/ml可认为该药物并非用于治疗目的，则该样品将视为阳性检测结果，除非该运动员通过受控的药代动力学观察，证明此不正常结果是由治疗性吸入最大剂量药物所致。

(二) 有关掩蔽剂

掩蔽剂禁用，包括：利尿剂，去氨加压素(desmopressin)，血容量扩充剂(如甘油(glycerol)，静脉输入白蛋白(albumin)，右旋糖酐(dextran)，羟乙基淀粉(hydroxyethyl starch)和甘露醇(mannitol))，丙磺舒(probenecid)以及其他具有相似生物作用的物质。牙科局部麻醉中使用苯赖加压素(felypressin)不禁用。

(三) 有关利尿剂

视赛内与赛外的不同，当任何剂量需定量检测的阈值物质(如福莫特罗(formoterol)、沙丁胺醇(salbutamol)、去甲伪麻黄碱(cathine)、麻黄碱(ephedrine)、甲基麻黄碱(methylephedrine)、伪麻黄碱(pseudoephedrine))与利尿剂或其他掩蔽剂在样本中同时被检出时，除必须获得利尿剂或掩蔽剂的治疗

疗用药豁免批准外，还必须获得以上阈值物质的治疗用药豁免批准。

（四）有关糖皮质类固醇

所有糖皮质类固醇赛内禁止口服、静脉注射，肌注或直肠给药。

（五）有关刺激剂

刺激剂包括非特定刺激剂和特定刺激剂两类。

非特定刺激剂：

阿屈非尼(adrafinil)，安非拉酮(amfepramone)，苯丙胺(amfetamine)，安非他尼(amfetaminil)，阿米苯唑(amiphenazole)，苯氟雷司(benfluorex)，苄基哌嗪(benzylpiperazine)，布罗曼坦(bromantan)，氯苄雷司(clobenzorex)，可卡因(cocaine)，克罗丙胺(cropropamide)，克罗乙胺(crotetamide)，芬咖明(fencamine)，芬乙茶碱(fenetylline)，芬氟拉明(fenfluramine)，芬普雷司(fenproporex)，芳妥西坦[4-苯基吡拉西坦(卡非多)](fonturacetam [4-phenylpiracetam (carphedon)])，呋芬雷司(furfenorex)，美芬雷司(mefenorex)，美芬丁胺(mephentermine)，美索卡(mesocarb)，甲基苯丙胺(右旋)[metamfetamine (d-)]，对-甲基苯丙胺(p-methylamphetamine)，莫达非尼(modafinil)，去乙芬氟拉明(norfenfluramine)，苯甲曲秦(phendimetrazine)，芬美曲秦(phenmetrazine)，芬特明(phentermine)，普尼拉明(prenylamine)，普罗林坦(prolintane)。

没有在本节中列入的刺激剂，属于特定物质。

肾上腺素与局麻药合用或局部使用（如鼻，眼等）不禁用。

所有刺激剂（包括其相关的D-型和L-型光学异构体）禁止使用，但局部使用咪唑衍生物以及列入2014年监控程序中的刺激剂除外。

（六）有关监控程序

以下列在赛内监控程序中的物质(丁胺苯丙酮(bupropion)，咖啡因(caffeine)，尼古丁(nicotine)，去氧肾上腺素(phenylephrine)，去甲麻黄碱(phenylpropanolamine)，伪麻黄碱(pseudoephedrine, <150 µg/ml)，二苯吡甲醇

(pipradol), 脱氧肾上腺素(synephrine), 氢可酮(hydrocodone), 帽柱木碱(mitragynine), 吗啡和可待因比值(morphine/codeine ratio), 他喷他多(tapentadol), 曲马多(tramadol)不视为禁用物质。

(七) 有关绒促性素 (CG) 及促黄体生成素 (LH)

绒促性素 (CG) 及促黄体生成素 (LH) 男性运动员禁用。

(八) 有关释放因子

绒促性素 (CG) 及促黄体生成素 (LH), 促皮质素 (Corticotrophins) 和生长激素 (GH) 的释放因子禁止使用。

(九) 其他

所有属于噻嗪类 (thiazides)、伐普坦类 (vaptans)、代谢调节剂 (metabolic modulators) 和选择性雄激素受体调节剂 (selective androgen receptor modulators (SARMs)) 的物质均禁用。

六、特殊项目禁用的物质

(一) 酒精

在下列项目中, 酒精 (乙醇) 仅在赛内禁用, 将通过呼吸气分析和 (或) 血液进行检测。兴奋剂违规的阈值相当于血液中酒精含量为 0.10 克/升。

空中运动 (FAI, 国际航空运动联合会), 射箭 (WA, 国际射箭联合会), 汽车运动 (FIA, 国际汽车运动联合会), 空手道 (WKF, 世界空手道联合会), 摩托车运动 (FIM, 国际摩托车运动联合会), 动力艇 (UIM, 国际摩托艇联盟)

(二) β -阻断剂

下列项目中, 除非有特殊说明, β -阻断剂仅在赛内禁用。

射箭 (WA, 国际射箭联合会) (赛外也禁用), 汽车运动 (FIA, 国际汽车运动联合会), 台球 (所有项目) (WCBS, 世界台球联盟), 飞镖 (WDF, 世界飞镖联合会), 高尔夫 (IGF, 国际高尔夫联合会), 射击 (ISSF, 国际射击联盟),

IPC 国际残奥会) (赛外也禁用), 滑雪/单板滑雪 (FIS, 国际滑雪联合会) (跳台滑雪、自由式滑雪、空中技巧/U型槽、单板滑雪U型槽/空中特技)。

β -阻断剂包括但不限于下列物质:

醋丁洛尔(acebutolol), 阿普洛尔 (alprenolol), 阿替洛尔(atenolol), 倍他洛尔(betaxolol), 比索洛尔(bisoprolol), 布诺洛尔 (bunolol), 卡替洛尔(carateolol), 卡维地洛(carvedilol), 塞利洛尔(celiprolol), 艾司洛尔(esmolol), 拉贝洛尔(labetalol), 左布诺洛尔(levobunolol), 美替洛尔(metipranolol), 美托洛尔(metoprolol), 纳多洛尔(nadolol), 氧烯洛尔(oxprenolol), 吲哚洛尔(pindolol), 普萘洛尔(propranolol), 索他洛尔(sotalol), 噻吗洛尔(timolol)。

七、特定物质

除下列几类物质以外,《兴奋剂目录》中其他物质均属于特定物质:

1. 蛋白同化制剂
2. 肽类激素、生长因子及相关物质
3. 肌抑素抑制剂和代谢调节剂
4. 非特定刺激剂
5. 《兴奋剂目录》中禁用方法所涉及的禁用物质

八、未获批准的物质

在本公告中尚未涉及的、且未经任何政府健康管理部门批准用于人体治疗的药物(例如尚在临床前或正在临床试验阶段或已经终止临床试验的药物、策划药物、仅批准作兽药的物质),在所有情况下禁用。

九、其他禁用物质

虽然没有列在《兴奋剂目录》中,但下列物质禁用:

1. 与《兴奋剂目录》中列举的外源性蛋白同化制剂具有相似化学结构或相似生物作用的物质。《兴奋剂目录》中列举的内源性蛋白同化雄性激素的代谢物和异构体。“外源性”物质指人体不能自然生成的物质;“内源性”物质指人体能

自然生成的物质。

2. 与《兴奋剂目录》中列举的肽类激素具有相似化学结构或相似生物作用的物质。作用于肌肉、肌腱或韧带组织，影响蛋白质的合成/分解、血管结构、能量利用、再生能力或纤维类型转换的生长因子以及其他具有相似化学结构或相似生物作用的物质。

3. 《兴奋剂目录》其他品种中尚未列举的其他芳香酶抑制剂，选择性雌激素受体调节剂（SERMs），抗雌激素作用物质和调节肌抑素（myostatin）功能的制剂。

4. 与《兴奋剂目录》定义的属于“特定物质”的特定刺激剂具有相似化学结构或相似生物作用的物质。

5. 与《兴奋剂目录》中列举的利尿剂具有相似化学结构或相似生物作用的物质禁用，但曲螺酮（drospirinone），巴马溴（pamabrom）以及局部使用多佐胺（dorzolamide），布林唑胺（brinzolamide）均不禁用。

